















Название	Фото	Основные характеристики	Тара, Л	Цена, Грн	Стоимость 1 кв.м в 1слой, грн
Интерьерные краски					
Vasco interior LUXE		<p>Совершенно матовая акрилатная краска для интерьеров. Водорастворимая, имеет высокую адгезию и укрывистость. Легкая в нанесении, паропроницаемая. Особо стойкая к мытью. Для потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, рестораны и тому подобное. Можно использовать в учебных и лечебных учреждениях. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: абсолютно матовый (≈ 2). Расход: на 1 слой 7 - 12 м²/л.</p>	0,9	254,00	23,09
			2,7	685,00	21,41
			9	2077,00	19,23
			база С 0,9	219,00	Зависит от цвета
			база С 2,7	566,00	Зависит от цвета
Vasco ELITE 7		<p>Шелковисто-матовая латексная краска для внутренних работ. Имеет высокую адгезию и укрывистость, очень экономична. Тонкослойная, легкая в нанесении, паропроницаемая. Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств. Для потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, коридоры, рестораны и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый ($\approx 7,5$). Расход: на 1 слой 11 - 15 м²/л.</p>	0,9	269,00	20,69
			2,7	699,00	17,05
			9	2115,00	15,44
Vasco ELITE 3		<p>Совершенно матовая латексная краска для интерьеров. Очень экономична, имеет высокую адгезию и укрывистость. Паропроницаемая. Легкая в нанесении. Образует гладкую поверхность с совершенно матовым блеском. Содержит добавки, которые способствуют легкому удалению загрязнений. Для потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, рестораны и тому подобное. Типы поверхности для нанесения: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: глубоко матовый ≈ 2). Расход: на 1 слой 10 - 12 м²/л.</p>	0,9	219,00	19,91
			2,7	534,00	16,18
			9	1669,00	14,90
Vasco Interior STANDART		<p>Водорастворимая акриловая краска для внутренних работ. Матовая, образует гладкую поверхность с бархатным блеском. Паропроницаемая, «дышит». Экономная в нанесении, устойчива к мытью. Для потолков и стен: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, коридоры, фойе, рестораны и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 6 - 8 м²/л.</p>	0,9	158,00	17,56
			2,7	353,00	13,07
			9	1049,00	11,66
			база С 0,9	141,00	Зависит от цвета
			база С 2,7	305,00	Зависит от цвета
			база С 9	976,00	Зависит от цвета

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, Л	Цена, Грн	Стоимость 1 кв.м в 1слой, грн
Vasco Interior ECO		Матовая акриловая краска для интерьеров. Очень экономична. Образует гладкую поверхность с приятным матовым блеском. Паропроницаемая позволяет стенам «дышать». Предназначена для стен и потолка внутри помещений: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, рестораны и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 8 -10 м ² /л.	9	509,00	6,28
Универсальные краски					
Vasco UNIVERSAL		Латексная матовая универсальная, фасадная краска. Экономическая, отлично укрывает. Атмосферостойкая и экологически безопасна. Паропроницаемая, «дышит». Особо стойкая к мытью, 1 класс устойчивости к мытью. Для стен и потолков, где необходимо долговечное покрытие, способное выдерживать интенсивное, многократное мытье: жилые дома, паркинги, гостиницы, развлекательные центры, школы и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания снаружи и внутри зданий: бетон, штукатурка, силикатный кирпич, гипсокартон, дерево, обои, системы теплоизоляции с пенопластом и минеральной ватой. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 4 - 7 м ² /л.	0,9	249,00	27,67
			2,7	659,00	24,41
			9	1994,00	20,14
			база C 0,9	247,00	Зависит от цвета
			база C 2,7	589,00	Зависит от цвета
база C 9	1689,00	Зависит от цвета			
Vasco RELIEF		Структурная акриловая краска для декоративных работ. Для использования внутри и снаружи зданий. Образует надежную структурную поверхность. Обладает высокой паропроницаемостью, «дышит» и устойчивостью к влаге. Очень устойчива к агрессивным промышленным загрязнениям, механическим воздействиям. Предназначена для покрытия пористых и газобетонных поверхностей, а также для минеральных штукатурок. Для нанесения на новые или ранее окрашенные основания: бетон, газобетон, кирпич, гипсокартон и тому подобное. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 3-5 м ² /л.	2,7	444,00	*****
			9	1333,00	
Объектные интерьерные краски					
Matt Latex		Матовая латексная краска для внутренних работ. Экономическая и легкая в нанесении. Образует покрытие с высокой адгезией и способностью к влажной очистки. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, фанеры, обоев, лакокрасочных покрытий внутри помещений. Цвет: белый и тонируется в светлые оттенки. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 8 -10 м ² /л.	9	939,00	11,59
Premium Latex		Матовая латексная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью и стойкостью к мытью. Паропроницаемая, «дышит». Образует гладкую, матовую поверхность. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартонных поверхностей, также фанеры, дерева, лакокрасочных покрытий, стеклообоев, обоев. Цвет: белый. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 10 - 12 м ² /л.	9	1359,00	12,08

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, Л	Цена, Грн	Стоимость 1 кв.м в 1слой, грн
Эмали					
Vasco AQUAMARIN глянцевый		<p>Глянцевая и полу матовая акриловая эмаль. Для наружных и внутренних работ. Имеет хорошую адгезию, износостойкость и эластичность. Устойчива к многократному мытью и очистке. Быстро сохнет. Не растрескивается, не желтеет, выдерживает перепады температур и влажности. Отлично ложится на все поверхности: стены, окна, двери, стулья и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, и тому подобное. Можно использовать для окрашивания даже детских игрушек. Также пригодна для радиаторов. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: глянцевый и полу матовый. Расход: на 1 слой 6-10 м²/л.</p>	0,9	299,00	33,22
			2,7	799,00	29,59
			9	2489,00	27,66
Vasco AQUAMARIN полуматовый		<p>Глянцевая и полу матовая акриловая эмаль. Для наружных и внутренних работ. Имеет хорошую адгезию, износостойкость и эластичность. Устойчива к многократному мытью и очистке. Быстро сохнет. Не растрескивается, не желтеет, выдерживает перепады температур и влажности. Отлично ложится на все поверхности: стены, окна, двери, стулья и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, и тому подобное. Можно использовать для окрашивания даже детских игрушек. Также пригодна для радиаторов. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: глянцевый и полу матовый. Расход: на 1 слой 6-10 м²/л.</p>	0,9	314,00	34,89
			2,7	838,00	31,04
			9	2619,00	29,10
			база С 0,9	245,00	Зависит от цвета
			база С 2,7	705,00	Зависит от цвета
			база С 9	2149,00	Зависит от цвета
Фасадные краски, штукатурки					
Vasco Facade PREMIUM		<p>Матовая акриловая фасадная краска, модифицированная силиконом. Легко наносится, имеет хорошую адгезию к основанию. Образует покрытие устойчивое к атмосферным и механическим воздействиям и обладает эффектом самоочищения. Для нанесения на фасады частных и многоэтажных домов, образовательных учреждений, торговых центров, промышленных зданий и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с пенопластом и минеральной ватой. Рекомендуется даже для использования в условиях агрессивной промышленной и морской среды. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.</p>	0,9	216,00	24,00
			2,7	582,00	24,25
			9	1739,00	21,47
			база С 0,9	208,00	Зависит от цвета
			база С 2,7	527,00	Зависит от цвета
			база С 9	1616,00	Зависит от цвета
Vasco Facade STANDART		<p>Акриловая водорастворимая фасадная краска. Создает атмосферостойкое, эластичное защитное покрытие. Имеет высокую укрывистость и повышенную адгезию. Идеальна для неровных пористых поверхностей. Сохраняет насыщенность цвета. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий. Для нанесения на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с пенопластом. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.</p>	2,7	353,00	16,05
			9	1079,00	14,99
			база С 2,7	353,00	Зависит от цвета
			база С 9	1079,00	Зависит от цвета
Vasco Facade EXTRA		<p>Акриловая водорастворимая фасадная краска. Экономическая. Имеет высокую адгезию с различными основаниями. Устойчива к осадкам. Может использоваться как краска-грунт. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с пенопластом. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 6 м²/л.</p>	9	734,00	12,17

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, Л	Цена, Грн	Стоимость 1 кв.м в 1слой, грн
Vasco Acryl Décor K15 «барашек»		Акриловая декоративная штукатурка с камешковой фактурой. Зерно 1,5мм Для декоративной отделки фасадов и стен с повышенными эксплуатационными требованиями внутри помещений. Образует атмосферостойкие, эластичные, износостойкие и устойчивые к проливным дождям покрытия. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты поверхности. Цвет: белый. Расход: на 1 слой примерно 2,6 кг/м ² .	25 кг	1249,00	124,90
Vasco Silicone Décor K15 «барашек»		Силиконовая декоративная штукатурка с камешковой фактурой. Зерно 1,5мм Для нанесения на стены снаружи и внутри большинства типовых поверхностей. Рекомендуется для использования в условиях промышленной и морской среды, местности с высоким уровнем осадков. Пригодна для всех типов теплоизоляции. Водоотталкивающая. Цвет: белый и под тонировку. Расход: на 1 слой примерно 2,5 кг/м ² .	25 кг	1545,00	154,50
Средства для дерева					
Vasco antiseptik AQUATEX		Антисептик на водной основе для всех изделий из дерева. Предназначен для финишного покрытия древесины снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру дерева. Защищает от гнили, плесени, грибков и влаги. Не содержит растворителей. Устойчив к ультрафиолету, и атмосферным воздействиям. В цвете придает обычному дереву красоту благородных пород древесины. Применяется для обработки поверхностей и конструкций из дерева, фанеры, для деревянных фасадов, обшивок домов, террас, окон, дверей, элементов декора и тому подобное. Цвет: дуб, орех, тик, палисандр, белый, прозрачный и под тонировку. Степень блеска: Шелковисто-глянцевая. Расход: на 1 слой около 13 м ² /л.	0,9	234,00	21,27
			2,7	598,00	17,09
			9	1925,00	16,45
			0,9 в цвете	266,00	24,18
			2,7 в цвете	684,00	19,54
			9 в цвете	2139,00	18,28
			0,9 белый	266,00	24,18
			2,7 белый	684,00	19,54
9 белый	2139,00	18,28			
Vasco Wood AQUATEX		Лак для финишной защиты древесины на водной основе. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины. Устойчив к ультрафиолету, не образует пленку. Экологически чистый. Применяется для обработки поверхностей и конструкций из дерева, фанеры, для дверей, оконных рам, элементов декора, детских игрушек, ульев, деревянных столов, стульев, и тому подобное. В цвете придает обычному дереву красоту благородных пород древесины. Цвет: дуб, орех, тик, палисандр, белый, прозрачный и под тонировку. Степень блеска: Шелковисто-глянцевая. Расход: на 1 слой около 13 м ² /л.	0,9	218,00	19,82
			2,7	499,00	14,26
			9	1569,00	13,41
			0,9 в цвете	245,00	22,27
			2,7 в цвете	609,00	17,40
			9 в цвете	1882,00	16,09
			0,9 белый	288,00	26,18
			2,7 белый	694,00	19,83
9 белый	2134,00	18,24			
Vasco base AQUATEX		Акриловый грунт для древесины на водной основе. Для наружных и внутренних работ, с биоцидным действием. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Защищает дерево от влаги. Улучшает адгезию материалов к поверхности и снижает расход финишного покрытия. Применяется для обработки поверхностей и конструкций из дерева, фанеры, для деревянных фасадов, обшивок домов, террас, окон, дверей, элементов декора и тому подобное. Также может использоваться как декоративный лак для камня. Цвет: прозрачный. Расход: на 1 слой около 14-16 м ² /л.	0,9	164,00	14,91
			2,7	355,00	11,09
			9	1079,00	9,99

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, Л	Цена, Грн	Стоимость 1 кв.м в 1слой, грн
Шпаклевка, грунтовки					
Vasco Acryl FINISH		<p>Акриловая финишная шпаклевка готова к использованию. Для шпатлевки и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений. Имеет высокую адгезию. Устойчива к воздействию влаги и механических воздействий. Уменьшает расход краски. Может использоваться как грунтовое покрытие под покраску, приклеивания обоев, нанесение штукатурок. Позволяет получить идеально гладкую белую поверхность. Для нанесения на поверхности: бетон, гипсокартон, уже окрашенные поверхности, дерево и тому подобное. Цвет: Белый. Степень блеска: Матовый. Расходы: 1,6 кг/м² на 1 мм слоя.</p>	1,5 кг	60,00	-
			16 кг	555,00	-
Vasco Deep Grunt		<p>Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Предназначен для подготовки оснований перед нанесением лакокрасочных покрытий и при проведении строительных работ. Улучшает адгезию материалов к поверхности. Снижает расход краски. Повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Типы поверхности для нанесения: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, фанера, и тому подобное. Цвет: Белый, после высыхания - прозрачный. Расход: 5 - 10 м²/л.</p>	1	52,00	*****
			5	157,00	
			10	304,00	
Vasco Quartz GRUNT		<p>Белый адгезионный грунт с кварцевым наполнителем для наружных и внутренних работ. Содержит чистый кварц. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед последующим нанесением акриловых дисперсионных штукатурок, подготовки защитно армирующих слоев систем утепления, зимней консервации фасадов. Цвет: белый. Расходы: на 1 слой примерно 4 м²/л.</p>	9	819,00	22,75

Сделано в Украине

