













Название	Фото	Основные характеристики	Тара, л	Цена, Грн
Интерьерные краски				
Vasco interior LUXE		<p>Совершенно матовая акрилатная краска для интерьеров. Водорастворимая, имеет высокую адгезию и укрывистость. Легкая в нанесении, паропроницаемая. Особо стойкая к мытью. Для потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, рестораны и тому подобное. Можно использовать в учебных и лечебных учреждениях. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: абсолютно матовый (≈ 2). Расход: на 1 слой 7 - 12 м²/л.</p>	0,9	242,00
			2,7	652,00
			9	1977,00
			база С 0,9	209,00
			база С 2,7	539,00
			база С 9	1709,00
Vasco ELITE 7		<p>Шелковисто-матовая латексная краска для внутренних работ. Имеет высокую адгезию и укрывистость, очень экономична. Тонкослойная, легкая в нанесении, паропроницаемая. Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств. Для потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, коридоры, рестораны и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый ($\approx 7,5$). Расход: на 1 слой 11 - 15 м²/л.</p>	0,9	252,00
			2,7	652,00
			9	1977,00
Vasco ELITE 3		<p>Совершенно матовая латексная краска для интерьеров. Очень экономична, имеет высокую адгезию и укрывистость. Паропроницаемая. Легкая в нанесении. Образует гладкую поверхность с совершенно матовым блеском. Содержит добавки, которые способствуют легкому удалению загрязнений. Для потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, рестораны и тому подобное. Типы поверхности для нанесения: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: глубоко матовый (≈ 2). Расход: на 1 слой 10 - 12 м²/л.</p>	0,9	209,00
			2,7	509,00
			9	1589,00

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, л	Цена, грн
Vasco Interior STANDART		<p>Водорастворимая акриловая краска для внутренних работ. Матовая, образует гладкую поверхность с бархатным блеском. Паропроницаемая, «дышит». Экономная в нанесении, устойчива к мытью. Для потолков и стен: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, коридоры, фойе, рестораны и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 6 - 8 м²/л.</p>	0,9	152,00
			2,7	336,00
			9	999,00
			база С 0,9	134,00
			база С 2,7	289,00
			база С 9	929,00
Vasco Interior ECO		<p>Матовая акриловая краска для интерьеров. Очень экономична. Образует гладкую поверхность с приятным матовым блеском. Паропроницаемая позволяет стенам «дышать». Предназначена для стен и потолка внутри помещений: жилые и офисные помещения, детские сады, школы, рестораны и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 8 - 10 м²/л.</p>	9	495,00
			Универсальные краски	
Vasco UNIVERSAL		<p>Латексная матовая универсальная, фасадная краска. Экономическая, отлично укрывает. Атмосферостойкая и экологически безопасна. Паропроницаемая, «дышит». Особо стойкая к мытью, 1 класс устойчивости к мытью. Для стен и потолков, где необходимо долговечное покрытие, способное выдерживать интенсивное, многократное мытье: жилые дома, паркинги, гостиницы, развлекательные центры, школы и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания снаружи и внутри зданий: бетон, штукатурка, силикатный кирпич, гипсокартон, дерево, обои, системы теплоизоляции с пенопластом и минеральной ватой. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.</p>	0,9	239,00
			2,7	629,00
			9	1899,00
			база С 0,9	235,00
			база С 2,7	559,00
			база С 9	1609,00
Vasco RELIEF		<p>Структурная акриловая краска для декоративных работ. Для использования внутри и снаружи зданий. Образует надежную структурную поверхность. Обладает высокой паропроницаемостью, «дышит» и устойчивостью к влаге. Очень устойчива к агрессивным промышленным загрязнениям, механическим воздействиям. Предназначена для покрытия пористых и газобетонных поверхностей, а также для минеральных штукатурок. Для нанесения на новые или ранее окрашенные основания: бетон, газобетон, кирпич, гипсокартон и тому подобное. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 3-5 м²/л.</p>	2,7	419,00
			9	1259,00

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, л	Цена, грн
Объектные интерьерные краски				
Matt Latex		Матовая латексная краска для внутренних работ. Экономическая и легкая в нанесении. Образует покрытие с высокой адгезией и способностью к влажной очистке. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, фанеры, обоев, лакокрасочных покрытий внутри помещений. Цвет: белый и тонируется в светлые оттенки. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 8 -10 м ² /л.	9	895,00
Premium Latex		Матовая латексная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью и стойкостью к мытью. Паропроницаемая, «дышит». Образует гладкую, матовую поверхность. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартонных поверхностей, также фанеры, дерева, лакокрасочных покрытий, стеклообоев, обоев. Цвет: белый. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 10 - 12 м ² /л.	9	1292,00
Эмали				
Vasco AQUAMARIN глянцевый		Глянцевая и полу матовая акриловая эмаль. Для наружных и внутренних работ. Имеет хорошую адгезию, износостойкость и эластичность. Устойчива к многократному мытью и очистке. Быстро сохнет. Не растрескивается, не желтеет, выдерживает перепады температур и влажности. Отлично ложится на все поверхности: стены, окна, двери, стулья и тому подобное.	0,9	279,00
			2,7	749,00
			9	2329,00
Vasco AQUAMARIN полуматовый		Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, и тому подобное. Можно использовать для окрашивания даже детских игрушек. Также пригодна для радиаторов. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: глянцевый и полу матовый. Расход: на 1 слой 6-10 м ² /л.	0,9	293,00
			2,7	783,00
			9	2449,00
			база С 0,9	229,00
			база С 2,7	659,00
база С 9	2009,00			

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, л	Цена, грн
Фасадные краски, штукатурки				
Vasco Facade PREMIUM		<p>Матовая акриловая фасадная краска, модифицированная силиоксаном. Легко наносится, имеет хорошую адгезию к основанию. Образует покрытие устойчивое к атмосферным и механическим воздействиям и обладает эффектом самоочистения. Для нанесения на фасады частных и многоэтажных домов, образовательных учреждений, торговых центров, промышленных зданий и тому подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с пенопластом и минеральной ватой. Рекомендуется даже для использования в условиях агрессивной промышленной и морской среды. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.</p>	0,9	196,00
			2,7	529,00
			9	1579,00
			база С 0,9	189,00
			база С 2,7	479,00
			база С 9	1469,00
Vasco Facade STANDART		<p>Акриловая водорастворимая фасадная краска. Создает атмосферостойкое, эластичное защитное покрытие. Имеет высокую укрывистость и повышенную адгезию. Идеальна для неровных пористых поверхностей. Сохраняет насыщенность цвета. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий. Для нанесения на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с пенопластом. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.</p>	2,7	336,00
			9	1029,00
			база С 2,7	336,00
			база С 9	1029,00
Vasco Facade EXTRA		<p>Акриловая водорастворимая фасадная краска. Экономическая. Имеет высокую адгезию с различными основаниями. Устойчива к осадкам. Может использоваться как краска-грунт. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий. Наносится на новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с пенопластом. Цвет: белый и под тонировку. Степень блеска: матовый. Расход: на 1 слой 6 м²/л.</p>	9	699,00
Vasco Acryl Décor K15 «барашек»		<p>Акриловая декоративная штукатурка с камешковой фактурой. Зерно 1,5мм Для декоративной отделки фасадов и стен с повышенными эксплуатационными требованиями внутри помещений. Образует атмосферостойкие, эластичные, износостойкие и устойчивые к проливным дождем покрытия. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты поверхности. Цвет: белый. Расходы: на 1 слой примерно 2,6 кг/м².</p>	25 кг	1189,00

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, л	Цена, грн
Средства для дерева				
Vasco antiseptik AQUATEX		Антисептик на водной основе для всех изделий из дерева. Предназначен для финишного покрытия древесины снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру дерева. Защищает от гнили, плесени, грибков и влаги. Не содержит растворителей. Устойчив к ультрафиолету, и атмосферным воздействиям. В цвете придает обычному дереву красоту благородных пород древесины. Применяется для обработки поверхностей и конструкций из дерева, фанеры, для деревянных фасадов, обшивок домов, террас, окон, дверей, элементов декора и тому подобное. Цвет: дуб, орех, тик, палисандр, белый, прозрачный и под тонировку. Степень блеска: Шелковисто-глянцевая. Расход: на 1 слой около 13 м ² /л.	0,9	219,00
			2,7	559,00
			9	1799,00
			0,9 в цвете	249,00
			2,7 в цвете	639,00
			9 в цвете	1999,00
			0,9 белый	279,00
			2,7 белый	699,00
			9 белый	2179,00
Vasco Wood AQUATEX		Лак для финишной защиты древесины на водной основе. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины. Устойчив к ультрафиолету, не образует пленку. Экологически чистый. Применяется для обработки поверхностей и конструкций из дерева, фанеры, для дверей, оконных рам, элементов декора, детских игрушек, ульев, деревянных столов, стульев, и тому подобное. В цвете придает обычному дереву красоту благородных пород древесины. Цвет: дуб, орех, тик, палисандр, белый, прозрачный и под тонировку. Степень блеска: Шелковисто-глянцевая. Расход: на 1 слой около 13 м ² /л.	0,9	204,00
			2,7	469,00
			9	1459,00
			0,9 в цвете	229,00
			2,7 в цвете	569,00
			9 в цвете	1759,00
			0,9 белый	269,00
			2,7 белый	649,00
			9 белый	1994,00
Vasco base AQUATEX		Акриловый грунт для древесины на водной основе. Для наружных и внутренних работ, с биоцидным действием. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Защищает дерево от влаги. Улучшает адгезию материалов к поверхности и снижает расход финишного покрытия. Применяется для обработки поверхностей и конструкций из дерева, фанеры, для деревянных фасадов, обшивок домов, террас, окон, дверей, элементов декора и тому подобное. Также может использоваться как декоративный лак для камня. Цвет: прозрачный. Расход: на 1 слой около 14-16 м ² /л.	0,9	153,00
			2,7	332,00
			9	1009,00

Название	Фото	Основные характеристики	Тара, Л	Цена, Грн
Шпаклевка, грунтовки				
Vasco Acryl FINISH		<p>Акриловая финишная шпаклевка готова к использованию. Для шпатлевки и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений. Имеет высокую адгезию. Устойчива к воздействию влаги и механических воздействий. Уменьшает расход краски. Может использоваться как грунтовое покрытие под покраску, приклеивания обоев, нанесение штукатурок. Позволяет получить идеально гладкую белую поверхность. Для нанесения на поверхности: бетон, гипсокартон, уже окрашенные поверхности, дерево и тому подобное. Цвет: Белый. Степень блеска: Матовый. Расходы: 1,6 кг/м² на 1 мм слоя.</p>	1,5 кг	57,00
			16 кг	525,00
Vasco Deep Grunt		<p>Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Предназначен для подготовки оснований перед нанесением лакокрасочных покрытий и при проведении строительных работ. Улучшает адгезию материалов к поверхности. Снижает расход краски. Повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Типы поверхности для нанесения: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, фанера, и тому подобное. Цвет: Белый, после высыхания - прозрачный. Расход: 5 - 10 м²/л.</p>	1	49,00
			5	149,00
			10	289,00
Vasco Quartz GRUNT		<p>Белый адгезионный грунт с кварцевым наполнителем для наружных и внутренних работ. Содержит чистый кварц. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед последующим нанесением акриловых дисперсионных штукатурок, подготовки защитно армирующих слоев систем утепления, зимней консервации фасадов. Цвет: белый. Расходы: на 1 слой примерно 4 м²/л.</p>	9	771,00

Сделано в Украине